

CONFIGURAÇÕES E-MAIL PARA WINDOWS.:

1. Abrir o Outlook;



2. Escolher o menu *Ficheiro*, no canto superior esquerdo;

3. No separador *Informações*, selecionar *+ Adicionar Conta*;



4. Introduza o seu *e-mail* (A), clique na seta ao lado das *Opções avançadas* (B), garanta que tem o visto √ na caixinha ao lado do *Permitir configurar manualmente a minha conta* (C) e clique *ligar* (o botão estará azul) (D);

5. Selecione a configuração avançada *IMAP*;



helpdesk2@briwocupt	(Nao e voce)
Correio a receber	20. 10. 10.
Servidor	Porta -
Método de encriptação	G
Exigir o início de sessão com Au Segura (SPA)	tenticação por Palavra-passe
Correio a enviar	
Servidor	Porta
Método de encriptação	
 Exigir o início de sessão com Au Segura (SPA) 	tenticação por Palavra-passe

6. Introduza os seguintes dados, tal como mostrado na imagem:

 Servidor de receção (IMAP): mail.bithosting.pt (E);
 Porta: 993 (F);
 Tipo de ligação: Segura (SSL/TLS) (G);

Correio a receber Servidor Porta Porta Detiglir o início de sessão com Autenticação por Palavra-passe Segura (SPA) Correio a enviar Servidor Porta Método de encriptação J Digir o início de sessão com Autenticação por Palavra-passe Correio a enviar Servidor Correio a enviar Serv	(Não é você?)
Servidor Porta Método de encriptação Digir o início de sessão com Autenticação por Palavra-passe Segura (SPA) Correio a enviar Servidor Porta Método de encriptação J © Digir o início de sessão com Autenticação por Palavra-passe Requira (SPA)	
Método de encriptação Exigir o início de sessão com Autenticação por Palavra-passe Segura (SPA) Correio a enviar Servidor H Porta Método de encriptação J © pigir o início de sessão com Autenticação por Palavra-passe Genera (PRA)	Porta
Correio a enviar Servidor ☐ Porta ☐ Método de encriptação ☐ J Seguir o início de sessão com Autenticação por Palav:a-passe	enticação por Palavra-passe
Servidor Porta Porta Método de encriptação J Servição por Palavra-passe Serviça (SPA)	
Método de encriptação	Porta
Exigir o início de sessão com Autenticação por Palavra-passe	- ()
pegna (serio	enticação por Palavia-passe
bedrag (200)	

7. Introduza os seguintes dados, tal como mostrado na imagem:

 Servidor de envio (SMTP): mail.bithosting.pt (H);
 Porta: 465 (preferencialmente), ou 25 (I);
 Tipo de ligação: Segura (SSL/TLS) (J);

• No servidor de envio, deve ser ativa a opção onde diz:

"Exigir...Segura (SPA)" (K);

• Clique no Botão Seguinte (L).

IMAP Definições da Conta	(Não é você?)		
		Conta adicionada com êxito	
Palavra-passe M	ି		
		Adicionar outro endereço de e-mail	
		Adicionar outro endereço de e-mail	Seguinte
		Adicionar outro endereço de e-mail	Seguinte
		Adicionar outro endereço de e-mail Opções avançadas A	Sequinte a minha conta
		Adicionar outro endereço de e-mail Opções avançadas A Permitir configurar manualmente	Seguinte a minha conta
		Adicionar outro endereço de e-mail Opções avançadas A Permitir configurar manualmente	Seguinte a minha conta
loftar		Adicionar outro endereço de e-mail Opções avançadas A Permitir configurar manualmente Conduíde	Seguinte a minha conta

8. Introduza a *Palavra-passe* do seu e-mail (M); depois clique no botão *Ligar* (N); **9.** Clique em *Concluído* para finalizar o processo. E pronto, o seu e-mail encontra-se configurado.

NOTAS:

- Pode adicionar várias contas ao Outlook. Para isso basta repetir os passos acima para cada nova conta.
- O acesso ao email pode também ser feito via WEBMAIL em: https://www.webmail.[oseudominio].tld
- Poderá e deverá alterar a sua password regularmente, na sua área pessoal de Webmail.

WELCOME TO A NEW WORLD